

ZNAKI DROGOWE ŚWIETLNE:

S-1 Sygnalizator podstawowy z sygnałami do kierowania ruchem

Sygnalizacja świetlna do kierowania ruchem używa światła o kolorach:

- **Czerwony** - Stój
- **Żółty** - Uwaga
- **Zielony** - Jedź

W przypadku, gdy obok sygnalizatora jest umieszczony zielony sygnał w postaci strzałki (s-2a i s-2b), a sygnalizator emituje sygnał czerwony, to na skrzyżowaniu dozwolone jest skręcanie w najbliższą drogę we wskazanym strzałką kierunku wtedy, gdy po drodze poprzecznej, na której ruch jest otwarty, nie poruszają się piesi lub pojazdy, którym skręcający mógłby utrudnić ruch.

Sygnalizator może nadawać sygnały tylko dla jednego lub dwóch kierunków ruchu. Wtedy na sygnalizatorze sygnał zielony ma postać zielonej strzałki, a na sygnałach żółtym i czerwonym strzałki mają barwę czarną. Sygnały, które nadaje taki sygnalizator oznaczają bezwarunkowe zezwolenie na ruch w kierunku oznaczonym przez strzałki. Podczas wyświetlania zielonej strzałki, na wskazanym kierunku ruchu nie powinno być innych uczestników, poruszających się w kolizyjnych kierunkach.




Sygnal Czerwony


Oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Jeżeli wraz z sygnałem czerwonym nadawany jest sygnał żółty, oznacza to, że zaraz po nich będzie nadawany sygnał zielony. Jeżeli na skrzyżowaniu wraz z sygnałem czerwonym nadawany jest sygnał zielony w postaci strzałki w lewo lub w prawo, dozwolone jest skręcanie w kierunku oznaczonym strzałką w najbliższą drogę na tym skrzyżowaniu. Skręcać można tylko wtedy, gdy na drodze, na której ruch jest otwarty nie poruszają się w danym momencie inne pojazdy lub piesi.

Sygnal Zielony


Sygnał ten zezwala kierującemu na wjazd na skrzyżowanie. Sygnał ten zabrania wjazdu na skrzyżowanie, jeżeli utrudniłoby to opuszczenie jezdni pieszym, którzy wkroczyli na nią podczas sygnału zielonego. Zabrania się również wjazdu na skrzyżowanie, gdy sytuacja na skrzyżowaniu lub za nim nie pozwoliłaby na jego opuszczenie przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.




S-2a Sygnalizator z sygnałem dopuszczającym warunkowe skręcanie w prawo




S-2b Sygnalizator z sygnałem dopuszczającym warunkowe skręcanie w lewo




S-2c Sygnalizator z sygnałem dopuszczającym warunkowe skręcanie w prawo i w lewo




S-3a Sygnalizator kierunkowy - na wprost




S-3b Sygnalizator kierunkowy - w prawo




S-3c Sygnalizator kierunkowy - w lewo



S-3d Sygnalizator kierunkowy - na wprost i w prawo




S-3e Sygnalizator kierunkowy - na wprost i w lewo



S-3f Sygnalizator kierunkowy - w prawo i w lewo



S-4 Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu o zmiennym kier ruchu



S-5 Sygnalizator z sygnałami tylko dla pieszych



S-6 Sygnalizator z sygnałami tylko dla rowerzystów



S-7 Sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu

Informacje ogólne dotyczące sygnalizatorów świetlnych

Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.

Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie

